

Ficha Técnica

Nombre comercial: Fraurimax®

Ingredientes activos: *Frateuria aurantia*

Tipo de producto: Mejorador de suelos biológico

Formulación: Líquido

Concentración:

INGREDIENTES ACTIVOS	%
<i>Frateuria aurantia</i>	3.00
(Equivalente a 30 g de i.a./L a 20 °C)	
Con un contenido de 1.0×10^8 UFC/mL	

Presentaciones: 1 L

No de Registro COFEPRIS: RSCO-044/V/18

Certificado OMRI: bmn-7149

DESCRIPCIÓN

Fraurimax® es un mejorador de suelos a base de *Frateuria aurantia*. Fraurimax® ayuda a la estructura del suelo, mejora la porosidad del suelo facilitando la circulación de agua y aire en la raíz. Promueve la fijación de potasio. Se sugiere hacer aplicaciones temprano por la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35 °C.



INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Época de Aplicación
Chile, Chile bell, jitomate, tomate de cáscara, tabaco, papa, berenjena, melón, pepino, sandía, calabacita, calabaza, chayote, cebolla, poro, cebollín, repollo, coliflor, brócoli, lechuga, rábano. Ornamentales y viveros.	1.0 – 2.0	Realizar 4 aplicaciones in drench: 1era al momento del trasplante y las otras 3 cada 14 días entre cada aplicación.
Zarzamora, mora, frambuesa, fresa, arándano, cerezo, manzano, durazno, peral, tejocote, membrillo, chabacano, ciruelo, limón, naranja, mandarina, lima, cidra, mango, piña, papaya, nogal, aguacate, algodón, plátano, banano, guayabo, carambolo, maracuyá, café, lichi, vid.	1.0 – 2.0	Realizar 4 aplicaciones in drench: 1era al momento del trasplante y las otras 3 cada 14 días entre cada aplicación.

“MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

Agite perfectamente el envase antes de usar Fraurimax®. Abra con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso la cantidad indicada de Fraurimax®; mezcle en una cubeta la cantidad de Fraurimax® a utilizar con agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación.